



ATEST HIGIENICZNY B.BK.601 11.0654.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Środek czyszczący DD-100 synonim GREINPLAST AM

Zawierający / containing: kwas solny i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: profesjonalnego stosowania do mycia urządzeń budowlanych, cegły klinkierowej, kostki brukowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

IPS Biegajło, Łojewski Sp.k.
00-116 Warszawa
ul. Świętokrzyska 30/63

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

IPS Biegajło, Łojewski Sp.k.
00-116 Warszawa
ul. Świętokrzyska 30/63



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2030.10.30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2030.10.30 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 30 października 2025

The date of issue of the certificate: 30th October 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr n. med. Maciej Szczotko